



## Дизель-генератор GMGen GMY4500E

# GMGen®


power systems



Дизельное  
топливо



Частота тока



Частота  
вращения  
двигателя



Напряжение



Воздушное  
охлаждение



Карточка электростанции  
на сайте grandmotors.ru

### Мощность

резервная (ESP)	<b>4.4 кВА</b>	<b>3.5 кВт</b>
основная (PRP)	<b>4.0 кВА</b>	<b>3.2 кВт</b>

### Двигатель

Yanmar L70AE

### Генератор

(варианты поставки)

LINZ Electric Alternator

### Панель управления

(варианты поставки)

QM103 русифицированная,  
поддерживает автозапуск

### Основные характеристики

Производитель	GMGen Power Systems
Частота вращения коленчатого вала	3000 об/мин
Охлаждение	воздушное
Способ запуска	электростартер
Напряжение выхода	230 В
Расход топлива, при нагрузке 70%	0,8 л/ч

### Данные для установки

#### Открытое исполнение

Габариты	78x52x56 см
Вес	79 кг



## Стандартная комплектация

Двигатель с навесным оборудованием

Аккумуляторная батарея (с проводами и клеммами)

Электростартер

Панель управления

Выходной автомат защиты (автоматический выключатель)

Воздушный фильтр для работы в нормальных условиях

Предпродажная подготовка, тестирование под нагрузкой от 50% до 110%

## Двигатель Yanmar L70AE



### Основные характеристики

Количество цилиндров	1
Модель двигателя	L70AE
Компоновка	рядная
Охлаждение	воздушное
Электрическая система	12 В
Тип регулятора частоты вращения	механический
Рабочий объем	0,3 л
Диаметр цилиндра	78 мм
Ход поршня	62 мм
Частота вращения коленчатого вала	3000 об/мин
Мощность кВт	4,5 кВт

### Системы двигателя

Объем масляной системы	1,1 л
Тип топлива	дизель



# Генератор **LINZ Electric Alternator**



## Основные характеристики

Производитель

LINZ Electric

Модель генератора

Alternator

## Панель управления QM103



**A** поддерживает режим автозапуска ДГУ

**RU** поддерживает русский язык

### Общие характеристики

Модель панели управления	QM103
--------------------------	-------

## Дополнительные опции

Система автозапуска с АВР





## Услуги

